



agromeks
TARIM MAKİNALARI



agromeks.com

Yeşil Geleceği
İnşa Ediyoruz

TR-ENG

Yeşil Geleceği
İnşa ediyoruz






Alın terini toprağa döken
çiftçilerimiz için

üretiyoruz.

We produce for our farmers,
who pour their sweat into the soil.



LEOPAR
Taş Kırma Makinası
Stone Crusher




LEOPAR 200




İtalyan Tasarım Şanzıman
Italian design transmission



6'lı Kayış Güvenlik Sistemi
6 Belt safety system



Karbür Elmas Kırıcı Rotor
Düzeni Carbide crushers rotor



TR

Yeni ürünümüz Leopard-200, daha fazla toprak işleme genişliği ve derinliği sunarak, 200cm genişlik ve 35 cm derinlikte toprak işleme yapabilir. Agromeks Leopard Taş Kırma Makinaları, tarım arazilerini taşların negatif etkilerinden arındırarak verimli bir tarım ortamı oluştururken aynı zamanda toprakları mineral açıdan zenginleştirme fonksiyonuna sahiptir. Çeşitli çalışma genişliklerine sahip olan modellerimiz, arazinizdeki taşların öğütülmesini ve toprağın hazır hale getirilmesini sağlar. Bu makineler, tarla, meyve bahçeleri, seralar, üzüm bağları, sahiller ve tarım dışı endüstriyel alanlar gibi geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir. Elmas Bor Karbür (Carbide) kırıcı dişler, uzun ömürlü çalışma sağlayarak üstün performans sunar. Çelik şase ve gövde, dayanıklılığı maksimum seviyeye çıkarır ve en zorlu çalışma koşullarında bile hatasız işleyişi garanti eder. Makinalarımızda özel üretim İtalyan tasarım şanzımanlar kullanılarak dayanıklılığı en üst düzeye çıkardık. Ayrıca, balans ve rotor hazırlama tesislerimizde ileri teknoloji ekipmanlar kullanılarak üretim kalitesini yükselttik.

ENG

Our new product, the Leopard-200, offers a larger working width and depth, allowing for working up to 200 cm wide and 35 cm deep. Agromeks' Leopard stone crushers free agricultural land from the negative effects of stones, creating a productive agricultural environment while enriching the soil with minerals. Our models, available in various working widths, allow you to crush stones on your land and prepare the soil. These machines can be used in a wide variety of applications, including fields, orchards, greenhouses, vineyards, beaches, and non-agricultural industrial areas. Diamond boron carbide (hard metal) crusher teeth provide superior performance and ensure long-lasting operation. The steel chassis and body maximize durability and guarantee flawless operation even under the most difficult operating conditions. We have maximized the durability of our machines by using custom-made, Italian-designed gearboxes. We have also improved production quality by using state-of-the-art equipment in our balancing and rotor preparation facilities.

MODEL

İş Genişliği/Working width	200 cm
Çalışma derinliği/Working depth	Max 35 cm
Çalışma hızı/Working speed	0,3-2 kms/kmh
Makine ağırlığı/Weight	1.800 kg
Makine genişliği/Width	205 cm
Makine uzunluğu/Length	115 cm
Makine yüksekliği/Height	135 cm
Kırıcı bıçak sayısı/Blade number	34
Kırıcı bıçak özelliği/Blade spec.	Borkarbür/borcarbide
Kuyruk mili devri/PTO	540
Güç gereksinimi/Power Gerekli	Min 105 hp
Traktör özelliği/Tractor spec.	Sürünge vites/slow gear
Makine iç şase/Machine interior	Hardox

200

LEOPAR 150-170

Taş Kırma Makinası
Stone Crusher




LEOPAR 150-170



İtalyan Tasarım Şanzıman
Italian design transmission



6'lı Kayış Güvenlik Sitemi
6 Belt safety system



Karbür Elmas Kırıcı Rotor Düzeni
Carbide crushers rotor



LEOPAR STONE CRUSHER

MODEL

İş Geniřlięi/Working width
Çalıřma derinlięi/Working depth
Çalıřma hızı/Working speed
Makine aęırlıęı/Weight
Makine geniřlięi/Width
Makine uzunluęu/Length
Makine yükseklięi/Height
Kırıcı bıçak sayısı/Blade number
Kırıcı bıçak özellięi/Blade spec.
Kuyruk mili devri/PTO
Güç gereksinimi/Power
Gerekli traktör özellięi/Tractor spec.
Makine iç řase/Machine interior

150

150 cm
35 cm
0,3-2 kmh
1.400 kg
178 cm
115 cm
130 cm
34
Borkarbür / borcarbide
540 rpm
Min 80 hp
Sürünge vites / slow gear
Hardox

170

170 cm
35 cm
0,3-2 kmh
1.600 kg
198 cm
115 cm
130 cm
34
Borkarbür / borcarbide
540 rpm
Min 95 hp
Sürünge vites / slow gear
Hardox

JAGUAR 140-185-210

Taş Toplama Makinası
Stone Picker



JAGUAR 140-185-210



Yaysız Tambur Sistemi
Tambour system without spring



Yaylı Elek Sistemi
Screen system with spring



Otomatik Zincir Gergi Sistemi
Auto chain tensioner



TR

Yeni ürünümüz, taş toplayıcılar için riski azaltan yaysız, yüzen bir tambura sahiptir. Geleneksel makineler büyük taşlarla çalışırken hasar görebilir; yeni tasarımı bu riski en aza indirir. Yüzen tambur, taşların yükünü emer ve makineye zarar vermeden taşır. Bu, hasarı önemli ölçüde önler ve bakımı ve işletme maliyetlerini azaltır. Dahası, yeni ürünümüz büyük taşları etkili bir şekilde toplayabilir ve çiftliklere daha fazla kapasite sunar. Bu, tarımsal verimliliği artırır, makine ömrünü uzatır ve çiftçilere rekabet avantajı sağlar. Yaylı eleme sistemi, olası taş sıkışmalarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda titreşim yoluyla çamur ve toprağın daha etkili bir şekilde elenmesini sağlar. Otomatik palet gergisi, palet yükündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek gerginlik sorunlarını ortadan kaldırır. Yeni yaysız, hareketli tambur yatak sistemi, makineyi taş sıkışmalarından korur, daha büyük ve daha ağır taşların sorunsuz bir şekilde toplanmasına yardımcı olur ve çalışma hızında %30 artış sağlar.

ENG

Our new product features a springless, floating drum, reducing the risk for stone pickers. Conventional machines can be damaged when handling large stones; our new design minimizes this risk. The floating drum absorbs the load of the stones and transports them without damaging the machine. This significantly prevents damage and reduces maintenance and operating costs. Furthermore, our new product can effectively collect large stones and offers farms more capacity. This increases agricultural efficiency, increases machine life, and gives farmers a competitive advantage. The spring-loaded screening system not only prevents potential stone jams but also ensures more effective screening of mud and soil through vibration. The automatic track tensioner eliminates tension problems that can arise from changes in track load. The new springless, movable drum bearing system protects the machine from stone jams, assists in the smooth collection of larger, heavier stones, and provides a 30% increase in working speed.

MODEL	140	185	210
İş genişliği/Working width	140 cm	185 cm	210 cm
Çalışma derinliği/Working depth max.	35 cm	35 cm	35 cm
Uzunluk/Length	520 cm	520 cm	520 cm
Yol genişliği/Path width	225 cm	255 cm	280 cm
Yükseklik/Height	260 cm	260 cm	260 cm
Depo yüksekliği/Storage height	250 cm	260 cm	260 cm
Min-max taş ebatı/stone size	3-40 cm	3-55 cm	3-55 cm
Kapasite/Capacity	4.500 kg	6.500 kg	9.000 kg
Gerekli güç/Power	50-65 hp/ps	65-80 hp/ps	85-90 hp/ps
Ağırlık/Weight	2.750 kg	3.500 kg	3.800 kg
Çalışma hızı/Working speed	3-5 kms/kmh	3-5 kms/kmh	3-5 kms/kmh




PANTER 6-10


Katı Gübre Dağıtma Römorkları
Solid Manure Spreader



PANTER 6-10



Çift sıra zincirli konveyör sistem
Double row chain conveyor system



Çift tepsili ve tokatlamalı dağıtıcı sistem
Twin-tray and threshing distributor system



Güçlü şanzıman güçlü makine
Powerful transmission, powerful machine



TR

Agromek Panter gübre serpmе römorkları, katı hayvan gübresinin tarım arazilerinde eşit şekilde dağılmasını sağlayan etkili tarım ekipmanlarıdır. 10 m³ ve 6 m³ modellerimiz, 12 ve 7 ton yükleme kapasitesine sahiptir. Özel olarak tasarlanmış tek ve çift dingilli tandem yaprak yay sistemi, düşük güçlü traktörlerde bile mükemmel yakıt verimliliği ve kullanım kolaylığı sağlar. 15 metrelik gübre serpmе kapasitesi, geniş alanlara hızlı ve etkili gübre dağıtımı sağlar. Bu, makine güvenliğini artıran fren balatası sisteminin en önemli parçasıdır. Ayrıca, ürünümüz 2 yıl servis garantisiyle ek bir gönül rahatlığı sunar. Ürünümüz, traktör tarafından yağlanan bir hidrolik fren sistemiyle donatılmıştır. İsteğe bağlı olarak havalı frenlerle de mevcuttur. Hidrolik fren sistemi traktöre entegredir ve çalışma sırasında maksimum performans sağlar. Panter gübre serpmе römorkumuzla, tarımın geleceğini şekillendiriyor, verimliliği artırıyor ve çiftliğinizin başarısını destekliyorsunuz.

ENG

Agromek's Panter manure spreader trailers are effective agricultural equipment that ensures the even distribution of solid animal manure on farmland. Our 10 m³ and 6 m³ models offer a wide range of options with loading capacities of 12 and 7 tons. The specially designed single- and double-axle tandem leaf spring system provides excellent fuel efficiency and ease of use, even with low-power tractors. Its 15-meter spreading capacity ensures fast and effective fertilizer distribution over large areas. This is the most important part of the brake pad system, which increases machine safety. Furthermore, our product offers additional peace of mind with a 2-year service warranty. Our product is equipped with a hydraulic braking system lubricated by the tractor. It is also available with air brakes upon request. The hydraulic braking system is integrated into the tractor and ensures maximum performance during operation. With our Panter manure spreader trailer, you are shaping the future of agriculture, increasing productivity and supporting the success of your farm.

	Panter 6	Panter 10
Kapasite/Capacity m3	6 m3	10 m3
Kapasite/Capacity ton	7 t	12 t
Gübre dağıtma gen./Manure spreading area	5-15 m	5-15 m
Traktör gücü/Power	55 hp/ps	75 hp/ps
PTO	540	540
Aks tipi/Axle type	single	double
Uzunluk/Length	606 cm	720 cm
Genişlik/Width	220 cm	225 cm
Yükseklik/Height	220 cm	240 cm
Ağırlık/Weight	2.900 kg	3.900 kg
Çalışma hızı/Working speed	5-10 kms/kmh	5-10 kms/kmh


PANTER Bahe tipi

Katı Gbre Dağıtma Rmorku

Garden type manure spreader




PANTER



Gübre konveyör sistemi
Manure conveyor system



Mesafe ayarlı kapaklar
Distance adjustable covers



Çift tepsili yayma sistemi
Doppelschalen-Ausbreitungssystem



ENG

The Agromeks garden solid manure spreader is an effective agricultural tool that ensures the even distribution of solid animal fertilizer in orchards, vineyards, and row-crop greenhouses. Our 6 m³ models offer ample space and a 7-ton loading capacity. The specially designed single-axle tandem leaf spring system provides excellent fuel efficiency and ease of use, even with low-power tractors. The adjustable 15-meter spreading width ensures fast and effective fertilizer distribution at adjustable intervals along the rows. The specially padded drawbar system, which prioritizes machine safety, protects against jamming by stones and similar objects, thus extending the service life of the machine.

Thanks to the removable 30+30 cm extensions, the height of greenhouses can be reduced. The rear application also allows for even distribution across the fields. Our product offers you additional peace of mind with a 2-year service warranty. It's equipped with a hydraulic braking system with tractor-assisted lubrication. Shape the future of agriculture with our Panther manure spreader trailer, increase productivity, and support the success of your farm.

PANTER BAHÇE TİPİ GARDEN TYPE

Kapasite/Capacity m3	6 m3
Kapasite/Capacity ton	7 t
Gübre serpmesi gen./Manure spreading area	5-15 m
Traktör gücü/Power PTO	55 hp/ps
Aks tipi/Axle type	single
Uzunluk/Length	510 cm
Genişlik/Width	240 cm
Yükseklik/Height	230 cm
Ağırlık/Weight	2.500 kg
Çalışma hızı/Working speed	5-10 kms/kmh

TR

Agromeks bahçe katı gübre serpmesi römorku, meyve bahçelerinde, bağlarda ve sıralı seralarda katı hayvan gübresinin eşit dağılımını sağlayan etkili bir tarım aracıdır. 6 m³ modellerimiz geniş alan ve 7 ton yükleme kapasitesi sunar. Özel olarak tasarlanmış tek dingilli tandem yaprak yay sistemi, düşük güçlü traktörlerde bile mükemmel yakıt verimliliği ve kullanım kolaylığı sağlar. Ayarlanabilir 15 metrelik serpmesi genişliği, sıralar boyunca ayarlanabilir aralıklarla hızlı ve etkili gübre dağıtımını sağlar. Makine güvenliğini ön planda tutan özel dolgu çeki demiri sistemi, taş ve benzeri cisimlerin sıkışmasını önleyerek makinenin kullanım ömrünü uzatır.

Çıkarılabilir 30+30 cm uzatmalar sayesinde seraların yüksekliği azaltılabilir. Arka uygulama, tarlalara eşit dağılım sağlar. Ürününüz, 2 yıl servis garantisiyle size ek bir gönül rahatlığı sunar. Traktör destekli yağlamalı hidrolik fren sistemi ile donatılmıştır. Panther gübre serpmesi römorkumuzla tarımın geleceğini şekillendirin, verimliliği artırın ve çiftliğinizin başarısını destekleyin.

Yeşil geleceği
inşa ediyoruz.

We build the
green future.



Fabrika Adres/Factory Address
Reis Mahallesi Akşehir Organize Sanayi Bölgesi
5. Sokak No: 22 Akşehir/Konya TÜRKİYE

+90 850 242 44 45 / +90 332 225 44 45
info@agromeks.com
www.agromeks.com